



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 75, във връзка с чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАПД заявление с вх. № ВО-16/27.09.2019 г. от „ПОЛАРИС-8“ ООД, БУЛСТАТ 118010309, за изменение на Разрешително № РВО-38/01.02.2016 г. за ползване на повърхностен воден обект, обявявам процедура за изменение на Разрешително № РВО-38/01.02.2016 г. в участък от km 394.000 до km 394.580 с титуляр на разрешителното „ПОЛАРИС-8“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Приморски, ул. „Петър Райчев“ № 12, офис 3 (адрес за кореспонденция: гр. Силистра, ул. „Индустриална“).

Настоящи параметри и условия на разрешителното:

- **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства до 90 000m³/годишно;
- **Воден обект:** Река Дунав;
- **Водно тяло:** BG1DU000R001;
- **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	44°08'32.30"	27°02'57.90"
2.	44°08'23.32"	27°03'23.71"
3.	44°08'17.20"	27°03'19.60"
4.	44°08'26.20"	27°02'56.70"

- **Площ на ползване (в m²):** 118 530;
- **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА)**
- с. Ветрен, община Силистра, област Силистра, ЕКАТТЕ: 10834
- **Параметри на разрешеното ползване:** От km 394.000 до km 394.580

Иска се изменение на обема на разрешеното количество на изземвани наносни отложения от 90 000 m³ да бъде намалено на 40 000 m³ годишно.

Ще бъдат извършени следните изменения в Разрешително № РВО-38/01.02.2016г.:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства до 40 000 m³ годишно;

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕНЕНО РАЗРЕШИТЕЛНОТО:**

Условията, при които ще бъде изменено разрешителното остават непроменени с условията, при които е издадено Разрешително № РВО-38/01.02.2016г.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното, предложат условия, при които да бъде изменено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възражения и предложения се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.

инж. Павлин Цонев
Изпълнителен директор на ИАИИИД



на основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП, във връзка с чл.
4 от Регламент (ЕС)
2016/679