



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на § 5, т. 40 във връзка с т. 38 на Допълнителните разпоредби от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, алеи, вътрешно – квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи и др. благоустроени терени на територията на община Силистра, както и елементите на техническата инфраструктура върху тях;

(2) С тази наредба се определят условията и реда за извършване на СМР от физически или юридически лица, от експлоатационните дружества предоставящи „обществени услуги“ на територията на община Силистра по смисъла на § 1, т. 4 от Закона за администрацията, на дейност, свързана с нарушаване, разкопаване, увреждане и др., на елементи на техническата инфраструктура, зелени площи и други благоустроени терени общинска собственост, при ново строителство, ремонти, аварии и присъединявания към общите мрежи и съоръжения;

(3) С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица от общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1 и ал.2.

ГЛАВА ВТОРА РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - НОВО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ ИЛИ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ .

Чл. 2. (1) При проектиране, възложителя да предвиди възможност за използване на каналната мрежа от други оператори и експлоатационни дружества.

(2) СМР, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, алеи, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Силистра, както и на всички елементи от тях, при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, се извършва на основание влязло в сила Разрешение за строеж, в случаите когато същото е необходимо по закон, и Разрешение за разкопаване издадено от



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Община Силистра. При необходимост се издава и Разрешение за извозване на земна маса и строителни отпадъци.

(3) За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават заявление /Приложение № 1, обр. 1/ в общинска администрация, придружено от следните документи:

- копие от разрешението за строеж, (разрешение за поставяне на временен преместваем обект);
- ситуация на разкопавания участък;
- план за безопасност и здраве, когато това е необходимо;
- проект за временната организация и безопасността на движението (ВОБД), съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо ;
- документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта;
- документ за внесена такса за издаване на Разрешение за разкопаване в размер на 100лв.

(4) Размерът на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетите от Общински съвет Силистра цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение № 2/.

(5) Разрешението за разкопаване /Приложение № 1, обр. 2/ се издава до седемдневен срок от подаване на заявлението.

(6) Преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми за това общинска администрация.

(7) Засипването се разрешава след:

1. Представяне от възложителя на геодезическо заснемане;
2. Съставен и подписан протокол по чл. 74 ал. 2 от ЗУТ /Приложение № 1, обр. 3/;

(8) Завършването на строителни и монтажни работи в случаите на нов строеж или строежи изградени по реда на чл. 73 от ЗУТ, се удостоверява с екзекутивна документация съгласно чл.74, ал.3 от ЗУТ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ ПРИ АВАРИЯ НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл. 3. (1) Разкопаването на уличните платна, алеи, тротоари, зелени площи и вътрешно квартални пространства при отстраняване на аварии по мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура се извършва въз основа на Разрешение за разкопаване, което съдържа и предписание относно срока за извършване на възстановителните работи, издадено от Кмета на Община Силистра или упълномощено от него лице.

(2). За издаване на Разрешението за разкопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават заявление /Приложение № 1, обр. 4/ в общинска администрация, придружено от следните документи:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

- Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;
- Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;
- Документ за внесена такса за издаване на Разрешение за разкопаване в размер на 100 /сто/ лв.
- Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

(3). Размерът на депозита се определя от общинска администрация въз основа на приетите от Общински съвет Силистра цени за възстановяване на засегнатите площи /Приложение № 2/. Уточняване квадратурата на изкопните работи става съвместно с представител на общинска администрация.

(4). Разрешението за разкопаване при авария /Приложение № 1, обр. 5/ се издава до три дневен срок, след представяне на необходимите документи по ал. 3.

(5) За аварийните работи, извършвани на територията на Община Силистра се води регистър, като се посочват вида на аварията, участъците и операторите, предприятията или експлоатационните дружества, извършили аварийния ремонт.

Чл.4. (1). При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, в почивни, празнични дни или в извънработно време, аварийно-възстановителните работи могат да започнат веднага, като възложителя незабавно уведоми за това:

1. За град Силистра - дежурния по охрана в Община Силистра или на E-mail: mayer@silistra.bg, като се посочи лицето, упражняващо технически контрол с координати за връзка.
2. За селата – кмета на кметството или кметския наместник

(2). В случаите по предходната алинея, лицата, извършили разкопавания при аварийни ремонти задължително в първия работен ден, подават в общинска администрация заявление, придружено от всички документи по чл. 3, ал.3.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ, ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Чл.5. (1) Лицата, извършили работи по смисъла на чл.2 и чл.3 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени в разрешението за разкопаване и съгласно **Приложение № 3**.

(2) Възстановяването на настилките при строителството на нови водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, далекосъобщителни, газоснабдителни др. мрежи, както и отклоненията от тях, в т.ч. реконструкцията и ремонтите им, да се извършва при подходящи климатични условия и при спазване технологиите за изпълнение на строителните работи.

(3) Ако възстановяването е невъзможно поради обективни причини, лицата извършили разкопаването, възстановяват повредите по пътното платно и тротоарите във вид осигуряващ



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

проходимостта им и депозират искане за корекция на срока за възстановяване. Липсата на финансови и технически средства не е обективна причина.

(4) Лицата по ал.1 са длъжни да възстановят цял повреден участък и да почистват за своя сметка замърсените от тях райони около строителните обекти и извозят всички строителни отпадъци на определените за това места.

Чл. 6. При възстановяването:

(1) За улици I-ви и II-ри клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{\min} = 40\text{см}$;
- Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%, $d_{\min} = 20\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{\min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{\min} = 4\text{ см}$.

(2) За улици III-ти и IV-ти клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{\min} = 40\text{см}$;
- Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%, $d_{\min} = 12\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{\min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{\min} = 4\text{ см}$.

(3) За улици V-ти и VI-ти клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{\min} = 40\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{\min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{\min} = 4\text{ см}$.

Стените при прокопаване се изсичат успоредни една на друга. Височината на възстановената настилка трябва да е от 1 до 1.5 см над нивото на пътното покритие към момента на възстановяването и не по-ниско от нивото на пътното платно след изтичане на гаранционния срок. В надлъжно отношение допустимото отклонение за равност е 5мм на всеки 3м във всяка една точка на възстановения участък.

Чл. 7 Възстановяването на улични тротоари с:

(1) Възстановяване на настилки от бетонови елементи

Тротоарите се възстановяват с плочи или павета близки по цвят и еднакви по размер с демонтираните. Височината на възстановения участък трябва да е същата като общата височина на тротоара. Не се допуска влагането на счупени или пукнати плочи или павета. Плочите или паветата се редят на пясъчна възглавница от минимум 5 см и основа от несортиран едрозърнест минерален материал, като при настилки с висока носимоспособност основата е сдебелина мин. 20 см, а при ниска носимоспособност – 15см.

При наличие на автомобилни подходи, задълбително се ползва профил с висока носимоспособност и настилка от вибропресовани павета.

(2) Възстановяване на бетонни настилки се извършва с бетон клас C16/20 – 15 см., положен върху пясъчна подложка $d_{\min} = 5\text{ см}$. икаменна фракция от 10см.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

(3) Възстановяване на настилки от трошен камък:

Последователно се разтилат фракции 15-25мм и 5-15 мм в количество 25-30м³/100м² площ, които се уплътняват с тежък валеж (6-8т) при обилно ръсене на вода. След това се разстила и уплътнява фракция 0-5 мм в количество 1 м³/100м² площ.

Чл. 8. Възстановяването на зелените площи:

Разкопаванията в зелени площи се възстановяват във вид и състояние, при които са били преди започване наСМР.

Всички вложени материали, с изключение на случаите, когато се използват материали демонтирани за целите на прекопаването, трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие съгласно директивите на ЕО и техните спецификации, на АПИ или еквивалентни такива, както и съобразени с българското законодателство.

Чл.10. (1) Завършването на възстановителните работи в указания в Разрешението за разкопаване срок, се установява с констативен протокол /Приложение № 1, обр. 6/, при спазване изискванията на глава трета от Наредбата, Приложение № 3 и разпоредбите в чл.74 от ЗУТ.

(2) Констативният протокол се изготвя до седемдневен срок, считано от датата, на която е извършен оглед на обекта за установяване качеството на възстановителните работи.

(3) Наличието на неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол, като се предписва срок за отстраняването им.

(4) Гаранционният срок по тази Наредба е съгласно описаните в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти срокове за съответните видове дейности - <https://www.mrrb.bg/bg/naredba-2-ot-31-yuli-2003-g-za-vuvejdane-v-eksploataciya-na-stroejite-v-republika-bulgariya-i-minimalni-garancionni-srokovе-za-izpulneni-stroitelni-i-montajni-raboti-suorujeniya-i-stroitelni-obekti/>, считано от датата на протокола по чл.10 ал.1.

(5) След изтичане на гаранционния срок се съставя протокол /Приложение № 1, обр.7/ в който се отразява състоянието на възстановените настилки.

(6). Условия за освобождаване и задържане на депозита:

т.1 70% - след съставяне на констативен протокол по чл.10, ал.1 /Приложение № 1, обр. 6/, при условие, че в протокола няма констатирани забележки по количеството и качеството на възстановените настилки. При констатирани частично изпълнени, частично некачествено изпълнени възстановителни работи депозита се възстановява пропорционално на площта на качествено възстановените настилки.

т.2 останалите 30% - след изтичане на гаранционния срок по чл. 10, ал. 4, при липса на отклонения в качествените показатели, констатирано с протокола по чл.10, ал.5 /Приложение № 1, обр.7/. Частично освобождаване/задържане на депозити се извършва в случай, че са констатирани частично неизпълнени, частично некачествено изпълнени и/или появили се дефекти след изтичане на гаранционния срок. Размерът на депозита, който ще бъде освободен се определя пропорционално на площта на качествено възстановените настилки.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

т.3. Пълният размер на депозита се задържа при неизвършени възстановителни работи в срока, посочен в Разрешението за разкопаване, установени с констативен протокол по чл. 10, ал. 1 /Приложение № 1, обр. 6/.

Чл. 11. (1) Възложителят, изпълнителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на дейностите по смисъла на тази Наредба.

(2) При нанасяне на повреди по проводите на техническата инфраструктура, собственост на общината или на трети лица при извършване на разкопавания, извършващият разкопаването незабавно уведомява собственика за повредата и я отстранява за своя сметка в присъствието на представител на засегнатата страна, преди възстановяване на настилките, с оглед обезпечаване на непрекъснатост на водоподаването, електроподаването, газоподаването, ползването на канали и далекосъобщителни услуги.

(3) Изпълнението на задълженията на възложителите по тази Наредба се вписват в условията на разрешението за строеж.

Чл. 12 (1) При неспазване на указания срок за извършване на възстановителните работи повече от 3 дни на Възложителя/експлоатационното дружество, се налага санкция в размер на 0,5 % от внесената гаранционна вноска за всеки просрочен ден, но не повече от 10%, която се задържа от Общината.

(2) При подписване на протокола по чл. 10, ал. 1 възложителят /експлоатационното дружество е длъжен да внесе сума, която да възстанови гаранцията до първоначалния ѝ размер.

(3) При необходимост и при възникнал спор, относно качеството на възстановителните работи, се извършва проверка от акредитирана лаборатория, за сметка на възложителя /експлоатационните дружества.

(4) Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия при извършване на работите по смисъла на тази Наредба.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ**

Чл. 13. (1) Контролът по изпълнението и спазването на Наредбата се осъществява от Кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица.

(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази Наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:

1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи.

2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.

(3) Средствата, набрани от събраните по тази наредба приходи за общинския бюджет, представляващи такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции се разходват само за благоустрояване, изграждане и поддържане на пътната и техническата инфраструктура, собственост



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

на общината, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от съответните дирекции на общината.

ГЛАВА ПЕТА **АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

Чл. 14 Наказва се с глоба от 500 до 2000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – длъжностно лице или участник в строителството, който:

1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази Наредба, без да е уведомена за това Община Силистра и без за това да е издаден акт по чл.2 ал.1 и чл.3,ал.2 от тази Наредба;

2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази Наредба, издадено в рамките на неговата компетентност във връзка с възстановителните дейности по глава четвърта;

3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на Наредбата;

5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази Наредба в срока, определен от органите на Общината.

Чл. 15. За други нарушения по тази Наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева или имуществена санкция, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.

Чл. 16 (1) Ако нарушението по чл.14 и по чл.15 бъде извършено повторно, след като е констатирано с акт или в срока за издаване на наказателното постановление, наказанието е глоба от 1000 до 3000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.

(2) При системно нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лв.

Чл. 17 В маловажни случаи на нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, глобата е от 100 до 500 лв.

Чл. 18 (1) Налага се имуществена санкция, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, в размер от 3000 до 5000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:

1. възложител на СМР, за които не е подадено уведомление;

2. възложител на СМР, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази Наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;

3. възложител, който не осигури достъп или не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;

4. възложител, който засипе изградени или преустроени мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на Наредбата;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

5. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази Наредба в срока, определен от органите на Общината.

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл.19 от Наредбата.

Чл. 19 (1) Установяването на нарушения по тази Наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от упълномощени от кмета на Общината длъжностни лица, както и от кметовите на кметства и кметските наместници.

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или оправомощен негов заместник.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба

1. „Обществени услуги” са водоснабдителни, канализационни, топоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни и електронни съобщителни мрежи или други с подобна търговска дейност;

2. „Експлоатационни дружества” са търговци които извършват обществени услуги по смисъла на т.1 срещу заплащане;

3. „авария“ е непредвидено нарушение на техническата и технологична използваемост на обекта, изискващо незабавно извършване на ремонт;

4. „маловажен случай“ е деяние, което разкрива ниска степен на обществена опасност при наличие на съвкупност от многобройни смекчаващи отговорността на нарушителя обстоятелства, които обосновават квалифицирането на извършеното от него административно нарушение като маловажен случай;

5. „системни нарушения“ са три или повече нарушения на настоящата наредба, извършени в продължение на една година;

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание текстовете в гл. IV от ЗУТ и е приета с Решение № № № 228, 229 и 230, взето с Протокол 7 от 30.04.2020 г. на Общински съвет – Силистра;

§ 3. Таксите за извършване на административни услуги за разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти се определят в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.

Председател на Общински съвет – Силистра:

/Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /към чл. 2, чл. 3 и чл. 10 – образци от №1 до № 7/

Образец № 1

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА**

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

на основание чл. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

От ЕГН.....
(име, презиме, фамилия)

в качеството си на.....
(заемана длъжност)

ЕИК.....

(наименование на фирма/дружество)

Адрес:.....

....

Телефон за връзка.....

Господин Кмет,

Заявявам искането си да ми бъде издадено разрешение за разкопаване за обект:.....

..

..

УПИ/ПИ..... кв..... нас..... МЯСТО:
гр./с./.....

С

цел.....

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка –м²;
- тротоарна настилка –м²;
- паважна настилка –м²;
- зелени площи –м².
- бетонов бордюр -м'

Общ размер на депозита.....

Изкопните работи ще се извършат отГ. - доГ.

Настилката ще се възстанови доГ.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Техн. ръководител на обекта:.....тел.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от разрешението за строеж /разрешение за поставяне;
2. Ситуация на разкопавания участък;
3. План за безопасност и здраве (при необходимост);
4. Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван със сектор Пътна полиция (при необходимост);
5. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта съгласно Приложение № 2;
6. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване.

Дата:.....
гр. Силистра

Заявител:
/подпис/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 2

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ

при ново строителство, ремонти и присъединяване

№...../..... г.

Във връзка със заявление №...../..... год.,
от.....

За
обект.....

..... УПИ.....кв..... Административен адрес на обекта:
.....
.....

На основание Чл.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени и Разрешение за строеж №/..... год.,

РАЗРЕШАВАМ:

На.....

Да
извърши.....

Строително-монтажните работи да започнат на..... год.

Строително-монтажните работи да завършат до..... год.

Възстановителните работи да завършат до.....год.,

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на извършваните СМР.

2. Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС.

3. Да се спазват изискванията за безопасен труд.

4. Преди засипване да се уведоми ст. специалиста в отдел „.....”, отговарящ за подземния кадастър за съставяне на протокол, съгласно разпоредбите в чл.74, ал. 2 от ЗУТ. 5.

Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Наредбата.

За разкопаването на кв.метра е внесен депозит в размер на лева, удостоверено с квитанция/нареждане/ №...../..... год.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени.

РАЗРЕШИЛ:
/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 3

ПРОТОКОЛ

Днес г., долуподписаният/ата
на длъжност в отдел При Община Силистра,
в присъствието на:

1.....- представител на
възложителя

2..... - консултант
/техн. ръководител

3..... – представител на
строителя на обект:

..
находящ се в УПИ/ПИ кв. по ПУП/ КККР/КВС/ на
гр./с.....,

с Разрешение за строеж №, издадено от Главния архитект на
Община Силистра, установих, че:

Определената линия на застрояване, достигнатото ниво изкоп, с коти м под
кота прилежащ терен, другите условия и изисквания за изпълнение на строителството са
спазени/не спазени.

Мрежите и съоръженията са заснети / незаснети и нанесени / не нанесени в кадастралния
план / кадастралната карта.

Разрешавам / не разрешавам засипването на подземния провод.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра и се издава на основание чл. 74, ал.2
от ЗУТ.

Извършил проверката:
/ /

Присъствали:

1.
/ /

2.....
/ /

3.
/ /

Образец № 4



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА**

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при авария

на основание Чл. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

От:

.....
Служител на фирма:.....
.....

ЕИК.....

тел:.....

Господин Кмет,

Заявявам искането ни, да ни бъде издадено Разрешение за разкопаване с предписание със срок за извършване на възстановителните работи, за авария

.....
.....

...

(Описание на аварията)

Констатирана на год. находяща се в
гр./с./.....
Ул. №

.....

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка –м²;
- тротоарна настилка –м²;
- паважна настилка –м²;
- зелени площи –м².
- бетонов бордюор -м'

Общ размер на
депозита.....

Отговорник на
обекта:..... тел.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

2. Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;
3. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване;
4. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

Датагод.
Гр.Силистра

Заявил:
/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 5

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ с предписание със срок за извършване на възстановителните работи при аварии

№...../..... год.

По повод Заявление № / год. за отстраняване на авария, подадено от:

(наименование на юридическото/физическо/лице)

за авария:

(описание на аварията)

установена на дата:....., адрес.....

и на основание Чл.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

РАЗРЕШАВАМ:

На.....

Да

извърши.....

И ПРЕДПИСВАМ:

1. СМР да завършат до.....ГОД.

2. Възстановителните работи на настилната да завършат до.....ГОД.

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на аварията.

2. Изпълнителят е длъжен да осигури безопасно преминаване на МПС и пешеходци

3. Да се спазват изискванията за безопасност на труда

4. Задължително съгласуване с подземен кадастър

5.

/други условия/

За разкопаването накв.м. общинска собственост е внесен депозит от лева, удостоверено с квитанция /нареждане/ №.....от...../.....ГОД.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени.

РАЗРЕШИЛ:

/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 6

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи

Днес г., КОМИСИЯ в състав:

1.- представител на община Силистра
2.- представител на община Силистра
3.- представител на възложителя / стоителен надзор
- 4..... - представител на строителя за обект:

.....

 намира се в УПИ/ПИ кв. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с.....,
 с Разрешение за разкопаване №, издадено от Община Силистра,

Констатира:

.....
 .

 .

 .

 .

КОМИСИЯ:

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 3..... |
| 2..... | 4..... |

Образец № 7



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА**

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания

на основание чл. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

От ЕГН.....

(име, презиме, фамилия)

в качеството си на.....

(заемана длъжност)

ЕИК.....

(наименование на фирма/дружество)

Адрес:.....

....

Телефон за връзка.....

Господин Кмет,

Заявявам искането си да ми бъде издадено разрешение за разкопаване за обект:.....

..

..

УПИ/ПИ..... кв..... нас..... МЯСТО:
гр./с./.....

С

цел.....

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка –м²;
- тротоарна настилка –м²;
- паважна настилка –м²;
- зелени площи –м².
- бетонов бордюр -м'

Общ размер на депозита.....

Изкопните работи ще се извършат отг. - дог.

Настилката ще се възстанови дог.

Техн. ръководител на обекта:..... тел.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие от разрешението за строеж /разрешение за поставяне;
2. Ситуация на разкопавания участък;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

3. План за безопасност и здраве (при необходимост);
4. Проект за временна организация и безопасност на движението, съгласуван със сектор Пътна полиция (при необходимост);
5. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта съгласно Приложение № 2;
6. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване.

Дата:.....
гр. Силистра

Заявител:
/подпис/



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 2

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ

при ново строителство, ремонти и присъединяване

№...../..... г.

Във връзка със заявление №...../..... год.,
от.....

За
обект.....

..... УПИ.....кв..... Административен адрес на обекта:
.....
.....

На основание Чл.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени и Разрешение за строеж №/..... год.,

РАЗРЕШАВАМ:

На.....

Да
извърши.....

Строително-монтажните работи да започнат на..... год.

Строително-монтажните работи да завършат до..... год.

Възстановителните работи да завършат до.....год.,

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на извършваните СМР.
2. Да се осигури безопасно движение на пешеходци и МПС.
3. Да се спазват изискванията за безопасен труд.
4. Преди засипване да се уведоми ст. специалиста в отдел „.....”, отговарящ за подземния кадастър за съставяне на протокол, съгласно разпоредбите в чл.74, ал. 2 от ЗУТ.
5. Възстановителните работи да се извършат в съответствие с изискванията на Наредбата.

За разкопаването на кв.метра е внесен депозит в размер на лева, удостоверено с квитанция/нареждане/ №...../..... год.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени.

РАЗРЕШИЛ:
/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 3

ПРОТОКОЛ

Днес г., долуподписаният/ата
на длъжност в отдел При Община Силистра,
в присъствието на:

1.....- представител на възложителя

2..... - консултант /техн. ръководител

3..... – представител на строителя на обект:

..
находящ се в УПИ/ПИ кв. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с.....,

с Разрешение за строеж №, издадено от Главния архитект на Община Силистра, установих, че:

Определената линия на застрояване, достигнатото ниво изкоп, с коти м под кота прилежащ терен, другите условия и изисквания за изпълнение на строителството са спазени/не спазени.

Мрежите и съоръженията са заснети / незаснети и нанесени / не нанесени в кадастралния план / кадастралната карта.

Разрешавам / не разрешавам засипването на подземния провод.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра и се издава на основание чл. 74, ал.2 от ЗУТ.

Извършил проверката:
/ /

Присъствали:

1.
/ /

2.....
/ /

3.
/ /

Образец № 4



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА СИЛИСТРА**

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за разкопаване при авария

на основание Чл. 3 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

От:

.....
Служител на фирма:.....
.....

ЕИК..... тел:.....

Господин Кмет,

Заявявам искането ни, да ни бъде издадено Разрешение за разкопаване с предписание със срок за извършване на възстановителните работи, за авария

.....
.....

...

(Описание на аварията)

Констатирана на год. находяща се в
гр./с./.....
Ул. №

.....

Вид на настилките, подлежащи на разкопаване:

- асфалтова настилка –м²;
- тротоарна настилка –м²;
- паважна настилка –м²;
- зелени площи –м².
- бетонов бордюор -м'

Общ размер на
депозита.....

Отговорник на
обекта:..... тел.....

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Ситуация, изработена върху копие от ПУП на разкопавания участък;



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

2. Схема за временна организация на движението, съгласувана със сектор „Пътна полиция”, когато това е необходимо;
3. Документ за платена такса за издаване на Разрешение за разкопаване;
4. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта.

Датагод.
Гр.Силистра

Заявил:
/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 5

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАЗКОПАВАНЕ с предписание със срок за извършване на възстановителните работи при аварии

№...../..... год.

По повод Заявление № / год. за отстраняване на авария, подадено от:

(наименование на юридическото/физическо/лице)

за авария:

.....

(описание на аварията)

установена на дата:....., адрес:.....

и на основание Чл.3 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени

РАЗРЕШАВАМ:

На.....

.....

Да

извърши.....

..

И ПРЕДПИСВАМ:

1. СМР да завършат до.....год.

2. **Възстановителните работи на настилната да завършат до.....год.**

при следните условия:

1. Преди започване на изкопните работи, да се уведомят всички заинтересовани дружества, които имат изградени мрежи и съоръжения в района на аварията.

2. Изпълнителят е длъжен да осигури безопасно преминаване на МПС и пешеходци

3. Да се спазват изискванията за безопасност на труда

4. Задължително съгласуване с подземен кадастър

5.

/други условия/

За разкопаването накв.м. общинска собственост е внесен депозит от лева, удостоверено с квитанция /нареждане/ №.....от...../.....год.

Освобождаването и задържането на депозита е в съответствие с чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Силистра, свързани с разкопаване на общински терени.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул.”С.Велики” № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

РАЗРЕШИЛ:
/...../



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Образец № 6

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

За извършена проверка относно завършване на възстановителни работи

Днес Г., КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

1.- представител
на община Силистра
2.- представител
на община Силистра
3.- представител
на възложителя / стоителен надзор
- 4..... - представител на
строителя
за обект:

.....
.....

находящ се в УПИ/ПИ кв. по ПУП/ КККР/КВС/ на
гр./с.....,
с Разрешение за разкопаване №, издадено от Община Силистра,

Констатира:

-
-
-
-

КОМИСИЯ:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Образец № 7



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

ПРОТОКОЛ

За извършена проверка относно състоянието на възстановените настилки след изтичане на гаранционния срок

Днес Г., КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

- 1..... - представител на община Силистра
- 2..... - представител на община Силистра
- 3..... - представител на община Силистра
- 4..... - представител на възложителя / строителен надзор
- 5..... - представител на строителя за обект:

.....
.....
.....
находящ се в УПИ/ПИ кв. по ПУП/ КККР/КВС/ на гр./с.....,
с Разрешение за разкопаване №, издадено от Община Силистра,

КОНСТАТИРА:

-
.....
.....

Констатирани:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. | 2..... |
| / / | / / |
| 3. | |
| / / | |

Присъствали:

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. | 2..... |
| / / | / / |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ

1. Цени за гаранция при прокопаване:

1.1. За асфалтобетонни настилки:

- За улици I и II клас – 110,70 лв./м²

- За улици III и IV клас – 86,47 лв./м²

- За улици V и VI клас – 58,94 лв./м²

1.2. За тротоари от бетонови плочи – 34,05 лв./м²

1.3. За тротоар от бетон/асфалтобетон – 38,17 лв./м²

1.4. За тротоари от вибропресовани бетонови павета – 42,35 лв./м²

1.5. Разстилане, окопаване и затревяване на озеленени площи, алеи и терени за достъп без положена трайна настилка – 9,18 лв./м²

1.6. Настилки от трошен камък – 16,96 лв./м²

1.7. Възстановяване бордюри – 33,38 лв./м

2. Определяне на ширината на траншеите

1. Ширина на траншеи за кабели:

• За комуникационни кабели - 0.40 м. (по тротоар) за до два кабела или до две обсадни тръби в колона. При пресичане на улици с изкоп, да се ползва сондаж.

• Кабели ниско напрежение - 0.60 м. за до два кабела или до две обсадни тръби в колона. За всяка допълнителна колона (кабел, тръба) се добавят 0.10 м.

• Кабели средно напрежение - 0.60 м. за до две тройки кабели в колона. За всяка допълнителна колона тройка кабели се добавят 0.10 м.

• забележка: в случай, че в една тръба преминават множество кабели, ширината се определя, като за една тръба.

2. Ширина на траншеи за канализационни тръбопроводи:

Номинален диаметър DN, mm	Широчина на траншеята (OD + x + 2.b), m		
	при укрепена траншея	при неукрепена траншея	
		Ъгъл на откоса на стената на траншеята спрямо хоризонта $\beta > 60^\circ$	Ъгъл на откоса на стената на траншеята спрямо хоризонта $\beta \leq 60^\circ$
≤ 225	OD + 1,00 + 2.b	OD + 1,00	
> 225 до ≤ 350	OD + 1,10 + 2.b	OD + 1,10	OD + 1,00
> 350 до ≤ 700	OD + 1,20 + 2.b	OD + 1,20	OD + 1,00
> 700 до ≤ 1200	OD + 1,30 + 2.b	OD + 1,30	OD + 1,00
> 1200	OD + 1,40 + 2.b	OD + 1,40	OD + 1,00

3. Ширина на траншеи за водопроводни тръбопроводи:

OD+0.6 м при полагане в неукрепени траншеи



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

OD+0.6 м + 2b при полагане в укрепени траншеи

Където OD е външният диаметър на тръбопровода, метри;

b - дебелината на система за укрепване, приема се 0.15 м, ако в проекта не е указано друго,

4. Ширина на траншеи за газопроводи

За газопроводи с диаметър от ф32 до ф110 - ширина на траншеята 0,4 м, ширина на възстановяване 0,55 м;

За газопроводи с диаметър от ф160 до ф200 - ширина на траншеята 0,45 м, ширина на възстановяване 0,6 м;

За газопроводи с диаметър ф250 - ширина на траншеята 0,55 м, ширина на възстановяване 0,7 м

Безтраншейно полагане чрез сондаж - квадратурата на шурфовете (броя и размерите се определят според дължината на газопровода и могат да се посочват при подаване на заявлението за Разрешение за разкопаване)

5. Ширина на траншеи за топлопроводи

При рехабилитация и ремонти - панели с ширина 2,20 м и 1,20 м;

При нови проводи ширината на траншеи:

2XDN50-0.5 м

2xDN80-0.6 м

2xDN100-0.6 м

2XDN150-0.8 м

2XDN200-0.9 м

2XDN300-1.2 м

2XDN400-1.5 м

2XDN500-1.7 м



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Технология за възстановяване на техническата инфраструктура

1. Минимални дебелини на настилки и технология, когато прокопаването се извършва на пътното платно:

1.1. За улици I-ви и II-ри клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{min} = 40\text{см}$;
- Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%, $d_{min} = 20\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{min} = 4\text{ см}$.

1.2. За улици III-ти и IV-ти клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{min} = 40\text{см}$;
- Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%, $d_{min} = 12\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{min} = 4\text{ см}$.

1.3. За улици V-ти и VI-ти клас:

- Трошено – каменна фракция $d_{min} = 40\text{см}$;
- Асфалтова смес за свързващ пласт (биндер), $d_{min} = 4\text{ см}$;
- Плътен асфалтобетон, за износващ пласт $d_{min} = 4\text{ см}$.

Стените при прокопаване се изсичат успоредни една на друга. Височината на възстановената настилка трябва да е от 1 до 1.5 см над нивото на пътното покритие към момента на възстановяването и не по-ниско от нивото на пътното платно след изтичане на гаранционния срок. В надлъжно отношение допустимото отклонение за равност е 5мм на всеки 3м във всяка една точка на възстановения участък.

2. Възстановяване на настилки от бетонови елементи

Тротоарите се възстановяват с плочи или павета близки по цвят и еднакви по размер с демотираните. Височината на възстановения участък трябва да е същата като общата височина на тротоара. Не се допуска влагането на счупени или пукнати плочи или павета. Плочите или паветата се редят на пясъчна възглавница от минимум 5 см и основа от несортиран едрозърнест минерален материал, като при настилки с висока носимоспособност основата е с дебелина мин. 20 см, а при ниска носимоспособност – 15см.

При наличие на автомобилни подходи, задължително се ползва профил с висока носимоспособност и настилка от вибропресовани павета.

3. Възстановяване на бетонни настилки се извършва с бетон клас C16/20 – 15 см., положен върху пясъчна подложка $d_{min} = 5\text{ см}$. и каменна фракция от 10см.

4. Възстановяване на настилки от трошен камък:

Последователно се разтилат фракции 15-25мм и 5-15 мм в количество $25-30\text{м}^3/100\text{м}^2$ площ, които се уплътняват с тежък валеж (6-8t) при обилно ръсене на вода. След това се разстила и уплътнява фракция 0-5 мм в количество $1\text{ м}^3/100\text{м}^2$ площ.

5. Възстановяване на зелени площи:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

Разкопаванията в зелени площи се възстановяват във вид и състояние, при които са били преди започване наСМР.

Всички вложени материали, с изключение на случаите, когато се използват материали демонтирани за целите на прекопаването, трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие съгласно директивите на ЕО и техните спецификации, на АПИ или еквивалентни такива, както и съобразени с българското законодателство.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

АНАЛИЗИ:

АНАЛИЗ					
Възстановяване на асфалтобетонна настилка за улици I и II клас - за 1м2					
I. ТРУД		ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Пътен работник		ч.ч.	1,32	4,50	5,94
				Всичко:	5,94
		Доп. разходи %		100,00	5,94
				Общо:	11,88
II. Материали		ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Трошено-каменна фракция		м2	0,288	15,79	4,55
2. Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%		т.	0,48	93,50	44,88
3. Неплътна асфалтова смес (Биндер)		т.	0,096	165,00	15,84
4. Битумна емулсия		кг.	2,1	1,20	2,52
5. Плътна асфалтобетонна смес		т.	0,096	156,00	14,98
				Всичко:	82,76
		Дост. скл. р-ди%		8,00	6,62
				Общо:	89,38
III. Механизация					
1. Товарен автомобил-отпадъци		мсм	0,0005	350,00	0,18
2. Товарен автомобил- асф.смес		мсм	0,002	350,00	0,70
3. Фугорез		мсм	0,0051	80,00	0,41
4. Къртач		мсм	0,0051	80,00	0,41
5. Моторна духалка		мсм	0,0051	80,00	0,41
6. Моторна пръскачка за битумна емулсия		мсм	0,0051	80,00	0,41
7. Ел.агрегат-мобилен		мсм	0,0051	160,00	0,82
8. Валяк-бандажен		мсм	0,0051	420,00	2,14
9. Автомобил		мсм	0,0051	250,00	1,28
				Всичко :	6,74
		Дост. скл. р-ди%		40,00	2,70
				Всичко:	9,44

ОБЩО: 110,70

АНАЛИЗ					
Възстановяване на асфалтобетонна настилка улици III и IV клас - за 1м2					
I. ТРУД		ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Пътен работник		ч.ч.	1,32	4,50	5,94



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

				Всичко:	5,94
			Доп. разходи %	100,00	5,94
				Общо:	11,88
II. Материали	ед. м.	разх. н.	цена	стойност	
1. Трошено-каменна фракция	м2	0,288	15,79	4,55	
2. Битумизирана основа, с минимална степен на уплътняване 97%	т.	0,24	93,50	22,44	
3. Неплътна асфалтова смес (Биндер)	т.	0,096	165,00	15,84	
4. Битумна емулсия	кг.	2,1	1,20	2,52	
5. Плътна асфалтобетонена смес	т.	0,096	156,00	14,98	
				Всичко:	60,32
			Дост. скл. р-ди%	8,00	4,83
				Общо:	65,15
III. Механизация					
1. Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0,0005	350,00	0,18	
2. Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0,002	350,00	0,70	
3. Фугорез	мсм	0,0051	80,00	0,41	
4. Къртач	мсм	0,0051	80,00	0,41	
5. Моторна духалка	мсм	0,0051	80,00	0,41	
6. Моторна пръскачка за битумна емулсия	мсм	0,0051	80,00	0,41	
7. Ел.агрегат-мобилен	мсм	0,0051	160,00	0,82	
8. Валяк-бандажен	мсм	0,0051	420,00	2,14	
9. Автомобил	мсм	0,0051	250,00	1,28	
				Всичко :	6,74
			Дост. скл. р-ди%	40,00	2,70
				Всичко:	9,44

ОБЩО: 86,47

АНАЛИЗ					
Възстановяване на асфалтобетонена настилка улици V-ти и VI-ти клас - за 1м2					
I. ТРУД	ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност	
1. Пътен работник	ч.ч.	1,32	4,50	5,94	
				Всичко:	5,94
			Доп. разходи %	100,00	5,94
				Общо:	11,88
II. Материали	ед. м.	разх. н.	цена	стойност	
1. Трошено-каменна фракция	м2	0,288	15,79	4,55	
2. Неплътна асфалтова смес (Биндер)	т.	0,096	165,00	15,84	
3. Плътна асфалтобетонена смес	т.	0,096	156,00	14,98	
				Всичко:	35,36



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

		Дост. скл. р-ди%	8,00	2,83
			Общо:	38,19
III. Механизация				
1. Товарен автомобил-отпадъци	мсм	0,0005	350,00	0,18
2. Товарен автомобил- асф.смес	мсм	0,002	350,00	0,70
3. Фугорез	мсм	0,0051	80,00	0,41
4. Къртач	мсм	0,0051	80,00	0,41
5. Моторна духалка	мсм	0,0051	80,00	0,41
6. Ел.агрегат-мобилен	мсм	0,0051	160,00	0,82
7. Валяк-бандажен	мсм	0,0051	420,00	2,14
8. Автомобил	мсм	0,0051	250,00	1,28
			Всичко :	6,33
		Дост. скл. р-ди%	40,00	2,53
			Всичко:	8,86

ОБЩО: 58,94

АНАЛИЗ					
Възстановяване на тротоари от бетонови плочи / пчелна пита - за 1м2					
I. ТРУД		ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Пътен работник		ч.ч.	0,755	4,50	3,40
				Всичко:	3,40
		Доп. разходи %		100,00	3,40
				Общо:	6,80
II. Материали		ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Бетонови плочки 30/30 или пчелна пита	м3	11	2,08		22,88
2. Циментов разтвор	м3	0,01	100,00		1,00
3. Пясък	м3	0,05	18,00		0,90
				Всичко:	24,78
		Дост. скл. р-ди%	8,00		1,98
				Общо:	26,76
III. Механизация					
1. Товарен автомобил-пясък	мсм	0,001	350,00		0,35
				Всичко :	0,35
		Дост. скл. р-ди%	40,00		0,14
				Всичко:	0,49

ОБЩО: 34,05

АНАЛИЗ					
Възстановяване на тротоари от Вибропресовани бетонови павета - за 1м2					
I. ТРУД		ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Пътен работник		ч.ч.	0,700	4,50	3,15



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

2. Пътен работник	ч.ч.	0,700	4,50	3,15
			Всичко:	6,30
		Доп. разходи %	100,00	6,30
			Общо:	12,60
II. Материали				
	ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Вибропресовани бетонови павета	бр.	20	1,30	26,00
2. Вода	м3	0,06	3,20	0,19
3. Пясък	м3	0,05	18,00	0,90
			Всичко:	27,09
		Дост. скл. р-ди%	8,00	2,17
			Общо:	29,26
III. Механизация				
1. Товарен автомобил-пясък	мсм	0,001	350,00	0,35
			Всичко :	0,35
		Дост. скл. р-ди%	40,00	0,14
			Всичко:	0,49

ОБЩО: 42,35

АНАЛИЗ					
Възстановяване на тротоар от бетон - за 1м2					
I. ТРУД					
	ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност	
1. Пътен работник	ч.ч.	1,885	4,50	8,48	
			Всичко:	8,48	
		Доп. разходи %	100,00	8,48	
			Общо:	16,97	
II. Материали					
	ед. м.	разх. н.	цена	стойност	
1. Бетон клас С 16/20	м3	0,15	95,00	14,25	
			Всичко:	14,25	
		Дост. скл. р-ди%	8,00	1,14	
			Общо:	15,39	
III. Механизация					
1. Ел агрегат	мсм	0,0023	160,00	0,37	
2. Вибратор	мсм	0,0023	80,00	0,18	
3. Автобетоновоз	мсм	0,008	450,00	3,60	
			Всичко :	4,15	
		Дост. скл. р-ди%	40,00	1,66	
			Всичко:	5,81	

ОБЩО: 38,17

АНАЛИЗ					
Възстановяване на настилки от трошен камък - за 1м2					



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

I. ТРУД	ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Общ работник	ч.ч.	0,38	4,00	1,50
			Всичко:	1,50
		Доп. разходи %	100,00	1,50
			Общо:	3,00
II. Материали	ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Трошен камък 0-25мм	м3	0,33	18,00	5,94
2. Вода	м3	0,06	3,20	0,19
			Всичко:	6,13
		Дост. скл. р-ди%	8,00	0,49
			Общо:	6,62
III. Механизация				
1. Товарен автомобил	мсм	0,004333	350,00	1,52
2. Валяк	мсм	0,003293	420,00	1,38
3. Автогрейдер	мсм	0,002293	620,00	1,42
4. Водоноска	мсм	0,003293	280,00	0,92
			Всичко :	5,24
		Дост. скл. р-ди%	40,00	2,10
			Всичко:	7,34

ОБЩО: 16,96

АНАЛИЗ

Разстилане, окопаване и затревяване на озеленени площи, алеи и терени за достъп без положена трайна настилка - за 1м2

I. ТРУД	ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Общ работник	ч.ч.	0,12	4,00	0,47
			Всичко:	0,47
		Доп. разходи %	100,00	0,47
			Общо:	0,94
II. Материали	ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Семе тревно	кг	0,25	15,00	3,75
2. Амониева силистра	кг	0,2	10,00	2,00
3. Вода	м3	0,13	3,20	0,42
			Всичко:	6,17
		Дост. скл. р-ди%	8,00	0,49
			Общо:	6,66
III. Механизация				
1. Трактор за оране	мсм	0,0025	450,00	1,13
			Всичко :	1,13
		Дост. скл. р-ди%	40,00	0,45
			Всичко:	1,58

ОБЩО: 9,18



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

✉ гр.Силистра, ул."С.Велики" № 16 ☎ 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg

АНАЛИЗ					
Възстановяване бордюри - за 1м2					
I. ТРУД		ед.м.	Н вр.	ч. ст.	стойност
1. Пътен работник		ч.ч.	0,58	4,50	2,61
				Всичко:	2,61
		Доп. разходи %		1,00	2,61
				Общо:	5,22
II. Материали		ед. м.	разх. н.	цена	стойност
1. Бетон клас С 16/20		м3	0,05	99,42	4,97
2. Циментов разтвор		м3	0,0045	105,00	0,47
3. Дъски иглолистни		м3	0,0033	350,00	1,16
4. Пирони		кг	0,0359	2,00	0,07
5. Бетонови бордюри 18/35/50		бр	2,00	8,00	16,00
				Всичко:	22,67
		Дост. скл. р-ди%		0,08	1,81
				Общо:	24,48
III. Механизация					
1. Челен товарач		мсм	0,0049	450,00	2,21
2. Автобетоновоз		мсм	0,00090	470,00	0,42
				Всичко :	2,63
		Дост. скл. р-ди%		0,40	1,05
				Всичко:	3,68

ОБЩО: 33,38