



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАПД заявление вх. № ВО-14/18.09.2019 г. от „ПОЛАРИС-8“ ООД, ЕИК: 118010309, откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка при km 374.800 до km 374.600, със заявител „ПОЛАРИС-8“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, Район Приморски, ул. „Петър Райчев“ № 12, офис 3, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** Изземване на наносни отложения от река Дунав с плаващи средства в участък от km 374.800 до km 374.600 до 40 000 m³/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG1DU000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** Изземването ще се осъществява посредством плаващо средство – многокофова дълбачка с производителност около 250 т/час. Добивът ще се извършва постъпателно, сезонно и периодически. Добитото количество ще се товари на несамоходни секции (чрез гумено-транспортни ленти) и ще се разтоварва до собствено пристанище в гр. Силистра. Там ще се разтоварва с порталните пристанищни кранове и ще се подава за преработка в трошачно-миячна сортировъчна инсталация. Готовата продукция ще се товари с товаръчни машини на автомобили или речен транспорт и ще се продава в търговската мрежа.

Географски координати WGS-84 на граничните точки на кариерата:

1.	44°07'31.54"	27°16'10.26"
2.	44°07'34.79"	27°16'10.28"
3.	44°07'34.36"	27°16'20.30"
4.	44°07'32.15"	27°16'25.35"
5.	44°07'29.85"	27°16'24.07"
6.	44°07'31.16"	27°16'19.62"

Шлеповете се разтоварват на пристанище за обществен транспорт „Силистра-Поларис 8“ за инертни материали с грайферен кран.

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS 84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	44°07'31.54"	27°16'10.26"
2.	44°07'34.79"	27°16'10.28"
3.	44°07'34.36"	27°16'20.30"
4.	44°07'32.15"	27°16'25.35"
5.	44°07'29.85"	27°16'24.07"
6.	44°07'31.16"	27°16'19.62"

▪ **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²): 31 659 кв.м**



▪ **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**
Град Силистра, община Силистра, област Силистра, ЕКАТТЕ 66425.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**
От km 374.800 до km 374.600 – съгласно горепосочените географски координати.

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

- да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаващо съоръжение (техника);
- да разтоварва и депонира добитите наносни отложения на определеното с географски координати депо;
- да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;
- начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина – до разрешената кота 0.00, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
- да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- да се изгради трайна опорна и работна геодезична мрежа в ползвания участък;
- да се представя информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;
- да се представя до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на издетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър-инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАППД.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.

инж. **Павлин Цонев**
Изпълнителен директор на ИАППД

